

Згідно договору

Код форми за ЗКУД _____
Код закладу за ЗКІО _____

Міністерство охорони здоров'я України	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 205/0 Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р. № 1
ВСП «Павлоградський районний відділ» ДУ «ДОЦКПХ МОЗ України»	

РЕЗУЛЬТАТ № 58

санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження мікробіологічна лабораторія
ВСП «Павлоградський районний відділ»

Назва зразків: 1 зразок, вода стічна шахтна, скид шахтних вод у ставок –
освітлювача в балку Свідовок з шахти «Павлоградська»

Місце відбору зразка: ПРАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»,

ВСП ШУ « ім. Героїв Космосу» шахта «Павлоградська»,
Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Соборна, 76.

Мета дослідження : на відповідність наказ № 721 від 02.05.2022р Про
затвердження Гігієнічних нормативів якості води водних об'єктів для
задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення.

Дата надходження в лабораторію 16.07.2024 року

Результат дослідження

Інд ЛКП < 500 КУО/лмз (N не > 1000)

Колі-фаги, БУО/лмз в 1 лмз не виділені

Патогенна флора в 1 лмз не виділена

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі 19.07.2024 р.

Прізвище Кваснецька І.І.
(підпис)

Д

Код форми за ЗКУД _____
Код закладу за ЗКІО _____

Міністерство охорони здоров'я України	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 205/0 Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р. № 1
ВСП «Павлоградський міський районний відділ ДУ «Дніпропетровський ОЦ контролю та профілактичних хвороб МОЗ України»	

РЕЗУЛЬТАТ № 47

санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження : мікробіологічна лабораторія
ВСП «Павлоградський міський районний відділ лабораторних досліджень»

Назва зразків: 1 - зразок, вода стічна шахтна, скид у ставок-освітлювач в б.
Свідовок з шахти «Павлоградська»

Місце відбору зразка : ПРАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» ВСП « ШУ Героїв
Космосу» ш. Павлоградська, Дніпропетровська обл., м. Павлоград,
вул. Соборна 76.

Мета дослідження: на наявність збудників паразитарних захворювань

Дата надходження в лабораторію: 16.07.2024

Результат дослідження : Збудники паразитарних захворювань не виявлені.

ЯЦІЯ ГЛІСТІВ НЕ ВИДИЛЕНІ.
«Дніпропетровський обласний центр МОЗ України»
Дата 19.07.24 Підпис [підпис]

18.07. 2024 р.

Прізвище Присвяжнюк І.В.
(підпис)

Д

Код форми за ЗКУД _____
Код закладу за ЗКІПО _____

Міністерство охорони здоров'я України	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 205/0 Затверджено наказом МОЗ України 04.01.2001 р. № 1
ДП «Дніпропетровський районний центр профілактичних та профілактичних хвороб МОЗ України»	

РЕЗУЛЬТАТ № 53

санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження : мікробіологічна лабораторія
ВСП «Павлоградський мікрорайонний відділ лабораторних досліджень»

Назва зразків: 1 - зразок, вода стічна шахтна, скид у ставок-освітлювач в б.
Свідовок з шахти «Павлоградська»

Місце вибору зразка : ПРАТ»ДТЕК Павлоградвугілля» ВСП «ШУ Героїв
Космосу» ш. Павлоградська, Дніпропетровська обл., м. Павлоград,
вул. Соборна 76,

Мета дослідження: на наявність збудників паразитарних захворювань

Дата надходження в лабораторію: 29.07.2024

Результат дослідження : Збудники паразитарних захворювань не виявлені.



(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі 30.07. 2024 р.

Прізвище Приймаков І.В.
(підпис)

Згідно договору

Код форми за ЗКУД _____
Код закладу за ЗКІПО _____

Міністерство охорони здоров'я України	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 205/0 Затверджено наказом МОЗ України 04.01.2001 р. № 1
ВСП «Павлоградський районний відділ» ДУ «ДОНЦКХ МОЗ України»	

РЕЗУЛЬТАТ № 62

санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження : мікробіологічна лабораторія
ВСП «Павлоградський районний відділ»

Назва зразків: 1 зразок, вода стічна шахтна, скид шахтних вод у ставок –
освітлювача в балку Свідовок з шахти «Павлоградська»

Місце вибору зразка: ПРАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»,
ВСП ШУ «ім. Героїв Космосу» шахта «Павлоградська»,
Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Соборна, 76.

Мета дослідження : на відповідність наказ № 721 від 02.05.2022р Про
затвердження гігієнічних нормативів якості води водних об'єктів для
задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення.

Дата надходження в лабораторію 29.07.2024 року

Результат дослідження

Інд ЛКП < 500 КУО/лмз (N не > 1000)
Колі-фаги, БУО/лмз в 1 лмз не виділені
Патогенна флора в 1 лмз не виділена

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі 02.08.2024 р.

Прізвище Приходько Д.І.

(підпис)

Д

Код форми за ЗКУД _____
Код закладу за ЗКПО _____

Міністерство охорони здоров'я України	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 205/0 Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р. № 1
ВСП «Павлоградський міський районний відділ ДУ «Дніпропетровський ОЦ контролю та профілактичних хвороб МОЗ України»	

РЕЗУЛЬТАТ № 54

санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження: мікробіологічна лабораторія
ВСП «Павлоградський міський районний відділ лабораторних досліджень»

Назва зразків: 1 - зразок, вода стічна шахтна, скид у ставок-освітлювач в б.
Свідовок з шахти «Павлоградська»

Місце відбору зразка: ПРАТ» ДТЕК Павлоградвугілля» ВСП «ШУ Героїв
Космосу» ш. Павлоградська, Дніпропетровська обл., м. Павлоград,
вул. Соборна 76.

Мета дослідження: на наявність збудників паразитарних захворювань

Дата надходження в лабораторію: 02.08.2024

Результат дослідження: Збудники паразитарних захворювань не виявлені.

ВСП «Павлоградський районний відділ ДУ
«ЯЦЯ гігієни не виділені»
Директор ДТЕК Павлоградвугілля»

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі 05.08. 2024 р.

Прізвище Присяжнюк І.В.
(підпис)

Згідно договору

Код форми за ЗКУД _____
Код закладу за ЗКПО _____

Міністерство охорони здоров'я України	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 205/0 Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р. № 1
ВСП «Павлоградський районний відділ» ДУ «ДОПЦПХ МОЗ України»	

РЕЗУЛЬТАТ № 63

санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження: мікробіологічна лабораторія
ВСП «Павлоградський районний відділ»

Назва зразків: 1 зразок, вода стічна шахтна, скид шахтних вод у ставок –
освітлювача в балку Свідовок з шахти «Павлоградська»

Місце відбору зразка: ПРАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»,
ВСП ШУ «ім. Героїв Космосу» шахта «Павлоградська»,
Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Соборна, 76.

Мета дослідження: на відповідність наказ № 721 від 02.05.2022р Про
затвердження Гігієнічних нормативів якості води водних об'єктів для
задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення.

Дата надходження в лабораторію 02.08.2024 року

Результат дослідження

Інд ЛКП < 500 КУО/лмз (N не > 1000)

Колі-фаги, БУО/лмз в 1 лмз не виділені

Патогенна флора в 1 лмз не виділена

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі 05.08.2024 р.

Прізвище Приходько Д.І.

(підпис)

Згідно договору

Код форми за ЗКУД _____
Код закладу за ЗКІО _____

Міністерство охорони здоров'я України	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 205/0 Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р. № 1
ВСП «Павлоградський районний відділ» ДУ «ЛОЦКПХ МОЗ України»	

РЕЗУЛЬТАТ № 72

санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження мікробіологічна лабораторія
ВСП «Павлоградський районний відділ»

Назва зразків: 1 зразок, вода стічна шахтна, скид шахтних вод у ставок –
освітлювача в балку Свідовок з шахти «Павлоградська»

Місце відбору зразка: ПРАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»

ВСП ШУ «ім. Героїв Космосу» шахта «Павлоградська»,

Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Соборна, 76.

Мета дослідження : на відповідність наказ № 721 від 02.05.2022р Про
затвердження Гігієнічних нормативів якості води водних об'єктів для
задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення.

Дата надходження в лабораторію 26.08.2024 року

Результат дослідження

Інд ЛКП < 500 КУО/дм3 (N не > 1000)

Колі-фаги, БУО/дм3 в 1дм3 не виділені

Патогенна флора в 1дм3 не виділена

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі 29.08.2024 р.

Прізвище Кваснецька І.І.
(підпис)

Д

Код форми за ЗКУД _____
Код закладу за ЗКІО _____

Міністерство охорони здоров'я України	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 205/0 Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р. № 1
ВСП «Павлоградський міський районний відділ ДУ «Дніпропетровський ОЦ контролю та профілактичних хвороб МОЗ України»	

РЕЗУЛЬТАТ № 62

санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження : мікробіологічна лабораторія
ВСП «Павлоградський міський районний відділ лабораторних досліджень»

Назва зразків: 1 - зразок, вода стічна шахтна, скид у ставок-освітлювач в б.
Свідовок з шахти «Павлоградська»

Місце відбору зразка : ПРАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» ВСП «ШУ Героїв
Космосу» ш. Павлоградська, Дніпропетровська обл., м. Павлоград,
вул. Соборна 76.

Мета дослідження: на наявність збудників паразитарних захворювань

Дата надходження в лабораторію: 26.08.2024

Результат дослідження : Збудники паразитарних захворювань не виявлені.



(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі 27.08.2024 р.

Прізвище Присяжнюк І.В.
(підпис)

Код форми за ЗКУД _____
Код закладу за ЗКПО _____

Міністерство охорони здоров'я України	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 205/0 Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р. № 1
ВСП «Павлоградський міськрайонний відділ ДУ «Дніпропетровський ОЦ контролю та профілактичних хвороб МОЗ України»	

РЕЗУЛЬТАТ № 65

санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка провела дослідження: мікробіологічна лабораторія ВСП «Павлоградський міськрайонний відділ лабораторних досліджень»

Назва зразків: 1 - зразок, вода стічна шахтна, скид у ставок-освітлювач в б. Свідовок з шахти «Павлоградська»

Місце відбору зразка: ПРАТ ДТЕК Павлоградвугілля ВСП «ШУ Героїв Космосу» ш. Павлоградська, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Соборна 76,

Мета дослідження: на наявність збудників паразитарних захворювань

Дата надходження в лабораторію: 11.09.2024

Результат дослідження: Збудники паразитарних захворювань не виявлені.

«Дніпропетровський обласний центр МОЗ України»
ЯЦЯ ГЛІСТІВ НЕ ВИДИЛЕНІ
Дата 11.09.24 Підпис _____

(Відповідає НД не відповідає НД, НД відсутня)
Дата видачі 12.09. 2024 р.
Прізвище Присяжнюк І.В. (підпис)

Згідно договору

Код форми за ЗКУД _____
Код закладу за ЗКПО _____

Міністерство охорони здоров'я України	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 205/0 Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р. № 1
ВСП «Павлоградський районний відділ» ДУ «ДЮЦКПХ МОЗ України»	

РЕЗУЛЬТАТ № 73

санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка провела дослідження мікробіологічна лабораторія ВСП «Павлоградський районний відділ»

Назва зразків: 1 зразок, вода стічна шахтна, скид шахтних вод у ставок – освітлювача в балку Свідовок з шахти «Павлоградська»

Місце відбору зразка: ПРАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», ВСП ШУ «ім. Героїв Космосу» шахта «Павлоградська»,

Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Соборна, 76.

Мета дослідження: на відповідність наказ № 721 від 02.05.2022р Про затвердження Гігієнічних нормативів якості води водних об'єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення.

Дата надходження в лабораторію 11.09.2024 року

Результат дослідження
Інд ЛКП < 500 КУО/лм3 (N не > 1000)
Колі-фаги, БУО/лм3 в 1 лм3 не виділені
Патогенна флора в 1 лм3 не виділена

(Відповідає НД не відповідає НД, НД відсутня)
Дата видачі 14.09.2024 р.
Прізвище Кваснецька ІІ (підпис)

Д

Код форми за ЗКУД _____

Код закладу за ЗКІГО _____

Міністерство охорони здоров'я України	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 205/0 Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р. № 1
ВСП «Павлоградський міськрайонний відділ ДУ «Дніпропетровський ОЦ контролю та профілактичних хвороб МОЗ України»	

РЕЗУЛЬТАТ № 68

санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження: мікробіологічна лабораторія
ВСП «Павлоградський міськрайонний відділ лабораторних досліджень»

Назва зразків: 1 - зразок, вода стічна шахтна, скид у ставок-освітлювач в б.
Свідок з шахти «Павлоградська»

Місце відбору зразка: ПрАТ»ДТЕК Павлоградвугілля» ВСП «ШУ Героїв
Космосу» ш. Павлоградська, Дніпропетровська обл., м. Павлоград,
вул. Соборна 76,

Мета дослідження: на наявність збудників паразитарних захворювань

Дата надходження в лабораторію: 25.09.2024

Результат дослідження: Збудники паразитарних захворювань не виявлені.



(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі 26.09. 2024 р.

Прізвище Присяжнюк І.В.
 (підпис)

Згідно договору

Код форми за ЗКУД _____
Код закладу за ЗКПО _____

Міністерство охорони здоров'я України	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 205/0
ВСП «Павлоградський районний відділ» ДУ «ДОЦКПХ МОЗ України»	Затверджена наказом МОЗ України 04.01.2001 р. № 1

РЕЗУЛЬТАТ № 77

санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження мікробіологічна лабораторія
ВСП «Павлоградський районний відділ»

Назва зразків: 1 зразок, вода стічна шахтна, скид шахтних вод у ставок –
освітлювача в балку Свідовок з шахти «Павлоградська»

Місце відбору зразка: ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»,

ВСП ШУ «ім. Героїв Космосу» шахта «Павлоградська»,

Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Соборна, 76.

Мета дослідження : на відповідність наказ № 721 від 02.05.2022р Про
затвердження Гігієнічних нормативів якості води водних об'єктів для
задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення .

Дата надходження в лабораторію 25.09.2024 року

Результат дослідження

Інд ЛКП < 500 КУО/дмз (N не > 1000)

Колі-фаги, БУО/дмз в 1дмз не виділені

Патогенна флора в 1дмз не виділена

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі 28. 09. 2024 р.

Прізвище Кваснецька І.І.

(підпис)